

Allegato A – Scheda di dettaglio tecnico "prodotti consumabili per strumentazione AGILENT"				
Descrizione del prodotto	Altra descrizione identificativa del prodotto	Formato/conf.	Codice di riferimento	Quantitativo richiesto presunto annuo
Adapter sample w/filter 4660 per Purge & Trap (OI Analytical)	Sample filter assembly, 1/16" – 1/8" XXX Sample filter adapter (OI analytical)	pz	326049	1
Ancorette: Ceramic Homogenizes, 50 mL tubes		conf da 100 pz	5982-9313	5
Assy, filament, 4000 / 240MS, External	Filamento per sorgente Varian 240	pz	393161001	1
Big Universal Trap, 1/8"ftgs, Nitrogen	Purificatore azoto 1/8"	pz	RMSN-2	2
Big Universal Trap,1/8"ftgs,Helium	Purificatore elio 1/8"	pz	RMSH-2	6
Cartuccia 6 ml carbon/PSA 500 mg PSA - 250 mg Carbon		conf da 30 pz	5982-4567	4
Cartuccia Bond Elut Carbon 250 mg/6 mL		conf da 30 pz	12102201	10
Certified gold plated seal kit, includes washer	Gold Plated Inlet Seal per GC Agilent XXX Guarnizione dorata iniettore con rondella	pz	5188-5367	4
Cloth, line free (panno per pulizia che non lascia pelucchi)		conf da 15 pz	05980-60051	1
Colonna per gascromatografia DB-624 20 m x 0,18 mm x 1 µm		pz	121-1324	1
Colonna per gascromatografia DB-624 60 m x 0,25 mm x 1,40 µm		pz	122-1364	1
Colonna per gascromatografia DB-5HT 15 m x 0,25 mm x 0,10 µm		pz	122-5711	1
Colonna per gascromatografia DB-VRX 60 m x 0,25 mm x 1.40 µm		pz	122-1564	1
Colonna per gascromatografia DB-XLB 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm		pz	122-1232	1
Colonna per gascromatografia VF-23MS 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm		pz	CP8824	1
Colonna per gascromatografia VF-XMS 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm		pz	CP8809	1
Colonna per gascromatografia DB-1 30 m x 0,32 mm x 1,00 µm		pz	123-1033	1
Colonna per gascromatografia DB-1 30 m x 0,32 mm x 1,0 µm		pz	123-1033	1
Colonna per gascromatografia DB-17 MS, 20 m x 0,18 mm x 0,18 µm		pz	121-4722	1
Colonna per gascromatografia DB-5 30 m x 0,32 mm x 1,00 µm		pz	123-5033	1
Colonna per gascromatografia DB-5HT 30 m x 0,25 x 0,1 um		1pz	122-5731	1
Colonna per gascromatografia DB-5MS 15 m x 0,32 mm x 1,0 µm		pz	123-5513	1
Column nut fitting (dado x colonna)	MS Interface column nut	pz	05988-20066	2
Cotton Tip Swabs 6in	Bastoncini cotonati	conf da 100 pz	5080-5400	3
Crosslab liner O-ring graphite 1078/1079 injector 5 mm ID V-B		conf da 10 pz	8004-0204	1
Cutter column ceramic cutting capillary columns	Attrezzo tagliacolonne capillari	conf da 4 pz	5181-8836	3
Drowout plate, 3mm, sorgente inerte Purge & Trap		pz	G2589-20100	1
Drowout plate, 6 mm, sorgente inerte (5975/5973)		pz	G2589-20045	1
Exhaust Oil Mist Filter	Filtro olio 3/8 pollice raccordo maschio	pz	G1099-80039	1
Extractor lens, 3 mm, for 7000B QQQ		pz	G7000-20444	1
Ferrula e back ferrula in teflon grossa 1/2" per sparger da 25 mL per P&T EST Analytical Evolution		pz	P-1301-016	3
Ferrula e back ferrula in teflon piccola 1/4", swagelok, per sparger da 25 mL per P&T EST Analytical Evolution		pz	P-0041-016	3
Ferrule 0,4 mm ID, preconditioned for MSD interface, 15% graphite/ 85% Vespel, 0,25 mm column	Ferrule 0,4 mm (lunghe) 85%/15% Precond. Vespel-Graphite colonne ID 200 /250 µm	conf da 10 pz	5062-3508	5
Ferrule 0,5 mm ID Vespel/Graphite (long) per colonna 320 µm		conf da 10 pz	5062-3506	1
Ferrule 0,5 mm ID vespel/graphite 85% / 15% per colonna 320 µm		conf da 10 pz	5062-3514	1
Ferrule, 0,4 mm ID, 15% graphite/85%Vespel, 0,1 to 0,25 mm column, short	Ferrule 0,4 mm ID Vespel/graphite (short), Fts colonne ID 100, 200, 250, 320 µm	conf da 10 pz	5181-3323	20
Ferrule, graphite, short, 0.5 mm id, for 0.1 to 0.32 mm columns	Ferrule 0,5 mm ID graphite (short) Fts colonne ID 100, 200, 250, 320 um	conf da 10 pz	5080-8853	1
Ferula Graphpack 2M PTV Gerstel per colonna 0,25 mm ID	Graphpack 2M ferrules Gerstel for column	conf da 10 pz	5182-9768	1

2_GC_HPLC Agilent

Filamento EI alta temperatura per GCMS	High temperature filament for 5975 - 5973 – 7000 XXX Filament Assembly XXX Filament, high temperature, EI ion source XXX Filamento per GC-MS Agilent 7000B	pz	G3170-60050	3
Foam over cotton swab		conf da 10 pz	CTC812-10	5
Fogli abrasivi, carta ALO2	Pellicola abrasiva verde	conf da 5 pz	5061-5896	1
Gas clean carrier gas filter	Filtro di purificazione gas di trasporto	pz	CP17973	1
Glass liners CIS4, straight, for special application - Gerstel		conf da 10 pz	013910-010-00	1
Graphpack 3M ferrules Gerstel for insert		conf da 5 pz	5182-9749	3
Guarnizione per liner iniettori Agilent MMI	Non -stick liner o-ring XXX O-ring non adesivo inserto iniettore XXX O-ring per liner, non-stick fluorocarbon o-ring	conf da 10 pz	5188-5365	5
Inserti per vials, 250 µL in vetro con sostegno polimerico (polymer feet)		conf da 100 pz	5181-1270	25
Inserto inerte, splitless, conicità s	Liner 4mm ID, splitless, single taper inert	pz	5181-3316i	1
Internal standard reservoir, vial 5 mL	per autocampionatore 4552 di OI Analytical	pz	OI Analytical 03-505484-00	1
KIT-4660 SAMPLE FILTER W/CROSS per Eclipse 4660 (OI Analytical)	Il kit comprende: cod. 182287 TY-RAP-BRASS 4 ½" / cod. 321658 CROSS-4660 SAMPLE FILTER SILCO / cod. 321916 INSTR-4660 SAMPLE FILTER KIT / cod. 321932 TUBE ASSY-4660 SPRG MNT/FILTER / cod. 326049 ADAPTER-SAMPLE W/FILTER 4660 PKGD	kit	321915	1
Liner 4 mm ID, splitless, double tapered, deactivated		conf da 25 pz	5183-4706	2
MORT Trap Insert with GV Ferrules per modulo P&T Centurion, EST Analytical	MORT TUBE W/FERRULES EV/HS9000 BEFORE SN# HS157	pz	E70300-L03	2
Nylon gloves, lint-free, large	Guanti in nylon, misura grande	paia	8650-0030	2
Nylon gloves, lint-free, small	Guanti in nylon, misura piccola	paia	8650-0029	2
O-ring non adesivo inserto iniettore	Non-stick fluorocarbon O-ring for Flip Top	conf da 10 pz	5188-5366	1
QuEChERS Extraction Packets EN Method		conf da 200 pz	5982-7650	5
QuEChERS Extraction Tubes, EN Method		conf da 50 pz	5982-5650	5
Raccordi 1/8", ottone	Dado e ferule in ottone per tubi di rame da 1/8 XXX Nut, front and back ferule set	conf da 20 pz	5080-8750	1
Raccordo graphpack-2M 0,32 / 0,25 mm	Adattatore per iniettori PTV Agilent colonna 0,25 – 0,33 mm ID XXX Graphpack-2M Inlet Adapter XXX Graphpack 2M adapter for CIS 3 / CIS 4 Gerstel	pz	5182-9761	2
Repeller insulator, for Agilent 5975 and 5973 MSD	73 insulator ultra XXX Repeller insulator per GC-MS Agilent	conf da 2 pz	G1099-20133	2
Repeller, 5975		pz	G2589-20044	2
Replacement Graphpack column nut	Dado per colonna capillare Graphpack per iniettori PTV Agilent	pz	5062-3525	1
Replacement Kit for Standard WashStation of MPS 2 or MPS 2L	Vial di lavaggio per autocampionatore CTC Combipal	conf da 10 pz	093632-050-00	1
Reservoir, 5 mL, internal standard	per autocampionatore Centurion di EST Analytical	pz	EST Analytical M011605010	2
Septa non-Stick BTO inlet 11 mm (7/16")	Bleed/Temp Optimized Non-stick 11mm Septa XXX Setti ottimizzati a basso spurgo/ alta temperatura (BTO), 11 mm	conf da 100 pz	5183-4757-100	5
Setti per vials 40 mL EPA LOW BLEED FR ARCHON certificati EPA	22MM SEPTA EPA LOW BLEED FR ARCHON	conf da 300 pz	5190-3198	6
Siringa 10 µL, punta conica per CTC Combipal, 50 mm length, 23 gauge		pz	80100351	3
Siringa per ALS, 10 µL, ago diritto FN, punta stantuffo PTFE, 23/42/HP 6/conf.		conf da 6 pz	5183-4730	1
Source body, extraction		pz	G7000-20430	1
Sparger per Eclipse 4660 Purge & Trap sample concentrator, 25 ml (OI Analytical)	Frosted frit sparger 25 mL, 18 mm neck O.D XXX KIT-4660 25ML FRIT SPRG& FRLES XXX Glass vessel 25 mL	pz	322998	1
Tappi a vite blu per vial da 2 mL con setto PTFE/silicone/PTFE		conf da 500 pz	5185-5862	5
Tappi a vite chiusi per vial in vetro da 2 mL (no perforabile), setto PTFE/Silicone		conf da 100 pz	5183-2075	1

2_GC_HPLC Agilent

Tappi per vial lavaggio Varian	Caps and Seals for Wash Sta Vials XXX 22 mm PE Cap, 6mm centre hole, cap height 9.1 mm, silic. blue/PTFE white, 45° A, 1.3mm, Y-slitted	conf da 10 pz	G6500-88027	1
Tappo completo di setto PTFE/silicone per vials da 40 mL	24-414 WHITE OPEN TOP CAP, PTFE/SI	conf da 100 pz	5183-4308	5
Tappo di alluminio a chiusura meccanica, con setto perforabile in PTFE/silicone, diametro 20 mm, certificati, per vial per spazio di testa		conf da 100 pz	5183-4477	5
Teflon ferrula per ampolla standard interno (OI Analytical)		pz	03-694637-00	1
Transfer line needle for split/splitless inlet (nickel)	Ago nichel linea trasf., d.e. 0,08 XXX Ago per transfer line autocampionatore spazio di testa	pz	301-015-HSP	1
Trap K (Vocarb 3000)/Encon, per modulo P&T Centurion, EST Analytical		pz	E70300-K03	1
Trappola 11 per Purge & Trap (OI Analytical)	Trap 11 VOCARB 3000, per P&T Eclipse OI analytical	pz	258830	1
Tube assembly, sparge mount to filter (OI Analytical)		pz	321932	1
Universal Column nut (dado x colonna)	Column nut per iniettore SSL Agilent	conf da 2 pz	5181-8830	3
Vent line restrictor per P&T EST Analytical		pz	A030SP0013	1
Vial 2 mL in vetro, tappo a vite, apertura ampia, ambrate con etichetta scrivibile		conf da 100 pz	5182-0716	50
Vial di stoccaggio, 22 mL, vetro chiaro, 23 x 85 mm, tappo chiuso 20-400, setti in PTFE/silicone		conf da 100 pz	5183-4313	1
Vial di stoccaggio, 4 mL, vetro ambrato, 15 x 45 mm, tappo chiuso, setti in PTFE/silicone	STRG VIAL KIT, 4ML, 15X45 AMBER, 13-425 CAP	conf da 100 pz	5183-4321	1
Vial in vetro chiaro per Purge & Trap da 40 mL, 28x95, 24-414 open, completo di tappo e setto PTFE/silicone		conf da 100 pz	5183-4334D	5
Vial in vetro chiaro per spazio di testa (HS) da 20 mL, con chiusura meccanica e base piatta, per autoiniettori per spazio di testa Agilent		conf da 100 pz	5182-0837	5
Water probe assembly (OI Analytical)		pz	03-505739-00	1