

ARPAT - Area Vasta Centro - Settore Attività Amministrative
via Ponte alle Mosse 211 - 50144 – Firenze

N. Prot. Int

cl. DV.13.01.07/

del

RELAZIONE DI NEGOZIAZIONE/VERBALE

Procedura per l'acquisizione di materiale di riferimento certificato Hamil 20.2 per ARPAT Area Vasta Centro Laboratorio Chimica 1 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) (contratti sotto soglia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, affidamento diretto).

Premesso che :

1. Con Decreto del Direttore Generale n. 32 del 22.03.2019 è stato approvato il bilancio economico preventivo di ARPAT;
2. In data 16/10/2019 il Responsabile del Laboratorio ha richiesto l'acquisizione di matrici certificate per controllo esattezza attestando la necessità di acquisire il prodotto dalla ditta Ultrascientific Italia poiché la sostituzione della matrice comporterebbe un notevole dispendio di tempo ed energia per modificare le attuali modalità di analisi (controllo sessione analitica) con necessità di rivalidazione del metodo. Inoltre, relativamente al fornitore, ad oggi risulta essere l'unico in grado di fornire tale matrice certificata.
3. Per la presente procedura è stato individuato Rup il Responsabile del Settore Attività amministrative Dr. Luca Petroni e come DEC il Responsabile del Laboratorio Dr. Fabio Cioni.
4. Trattandosi di una spesa presunta non superiore ai 5.000 euro (art. 1 co 130 legge 145/2018) è stato richiesto alla ditta individuata di fornire un preventivo per quanto richiesto;
5. l'offerta presentata è pari ad euro 299,00 oltre a 15 euro di spese di gestione pratica;
6. la stessa risulta congrua

tutto ciò premesso

si propone di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta Ultra Scientific Italia srl per un importo di euro 299,00 oltre iva e spese di gestione pratica pari ad euro 15,00.

Si dà atto che sulla dichiarazione sostitutiva rilasciata sono stati espletati i controlli su Casellario Anac e Durc e che gli stessi risultano regolari.

Firenze 21/11/2019

La Coordinatrice di Area Vasta Centro
Dott.ssa Serena Perissi*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993