

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Dati non disponibili per la stazione di Lido. Nella settimana i pollini maggiormente presenti in atmosfera sono quelli di Plantaginacee e Graminee, l'olivo invece si mantiene su valori rilevanti soprattutto ad Arezzo. Sporadici valori elevati per Amaranthaceae a Grosseto; concentrazioni elevate per Ortiche a Firenze nel fine settimana. Da basse a medie le concentrazioni degli altri pollini. Da segnalare l'inizio della fioritura del castagno (Fagaceae).

Settimana dal 03 Giugno al 09 Giugno 2024

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | ↔ |
| Firenze | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 4.0 | ↔ | |
| Grosseto | 9.6 | 13.9 | 14.7 | 33.9 | 23.5 | 11.2 | 58.6 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento | | |
| Concentrazione media | | | ↔ | Tendenza stazionaria |
| Concentrazione alta | | | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | | non disponibile | | |
| | | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Betulaceae (ontano betulla) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | ↔ |
| Firenze | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ↑ | |
| Grosseto | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento | | |
| Concentrazione media | | | ↔ | Tendenza stazionaria |
| Concentrazione alta | | | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | | non disponibile | | |
| | | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | ↔ |
| Firenze | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | ↔ | |
| Grosseto | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento | | |
| Concentrazione media | | | ↔ | Tendenza stazionaria |
| Concentrazione alta | | | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | | non disponibile | | |
| | | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Fagaceae (quercia, faggio castagno) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 6.4 | 8.0 | 17.1 | 18.7 | 19.9 | 30.3 | 17.1 | ↑ |
| Firenze | 1.2 | 16.3 | 12.0 | 38.6 | 21.9 | 21.9 | 40.6 | ↑ | |
| Grosseto | 16.7 | 17.1 | 6.0 | 43.4 | 28.3 | 25.9 | 18.7 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|
| Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento | | |
| Concentrazione media | | | ↔ | Tendenza stazionaria |
| Concentrazione alta | | | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | | non disponibile | | |
| | | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | Arezzo | 42.6 | 110.0 | 214.8 | 126.7 | 133.5 | 164.6 | 135.5 | ↔ |
| | Firenze | 15.9 | 126.7 | 82.5 | 78.5 | 96.4 | 92.4 | 100.4 | ↔ |
| | Grosseto | 12.4 | 17.1 | 39.4 | 64.2 | 47.8 | 44.2 | 41.0 | ↔ |
| | Lido di Camaione | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | Arezzo | 20.3 | 21.9 | 71.3 | 56.6 | 29.5 | 30.7 | 39.4 | ↓ |
| | Firenze | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 6.4 | 8.8 | 39.8 | ↓ |
| | Grosseto | 9.6 | 20.7 | 5.2 | 7.2 | 7.6 | 23.5 | 17.1 | ↓ |
| | Lido di Camaione | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Pinaceae (pino, cedro) | Arezzo | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 36.3 | 43.4 | 49.0 | 11.6 | ↓ |
| | Firenze | 2.4 | 2.8 | 6.4 | 45.0 | 43.0 | 25.1 | 13.5 | ↓ |
| | Grosseto | 1.6 | 1.2 | 4.4 | 16.7 | 35.5 | 8.8 | 5.6 | ↓ |
| | Lido di Camaione | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Plantaginaceae (piantaggine) | Arezzo | 0.4 | 0.8 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 0.8 | ↑ |
| | Firenze | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 5.6 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | ↑ |
| | Grosseto | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 9.2 | 8.4 | 4.4 | 13.5 | ↔ |
| | Lido di Camaione | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Poligonaceae (rabarbaro acetosella, grano saraceno) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ↔ |
| Firenze | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | ↔ | |
| Grosseto | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | 0.4 | 2.4 | ↓ | |
| Lido di Camaione | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Urticacee (Ortica e Parietaria) | | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | TENDENZA |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 13.5 | 20.7 | 38.6 | 31.5 | 34.7 | 66.5 | 55.4 | ↔ |
| Firenze | 26.7 | 47.4 | 48.2 | 48.2 | 39.8 | 109.2 | 75.3 | ↓ | |
| Grosseto | 21.9 | 13.1 | 15.5 | 43.0 | 20.7 | 19.9 | 24.7 | ↓ | |
| Lido di Camaione | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)