

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Dati non disponibili per la Stazione di Firenze. Nella settimana si rilevano concentrazioni ancora basse per Nocciolo (Corylaceae). I pollini di Ortiche e Frassino (Oleaceae) presentano valori da bassi a medi con sporadici valori alti nella Stazione di Lido di Camaiore. Le concentrazioni di pollini di Cipresso sono basse ad inizio settimana in tutte le Stazioni per aumentare verso il fine settimana con valori alti ad Arezzo e medio alti a Grosseto e Lido.

Settimana dal 20 Gennaio al 26 Gennaio 2025

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)		Lun 20	Mar 21	Mer 22	Gio 23	Ven 24	Sab 25	Dom 26	TENDENZA
	Arezzo	0.0	0.4	0.0	9.6	2.4	5.2	6.8	↔
Firenze	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔	
Grosseto	0.4	0.4	0.0	0.0	1.6	0.4	0.8	↔	
Lido di Camaiore	5.6	0.0	0.0	0.4	2.0	9.6	3.6	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)		Lun 20	Mar 21	Mer 22	Gio 23	Ven 24	Sab 25	Dom 26	TENDENZA
	Arezzo	25.1	4.8	6.4	298.4	104.0	120.3	150.2	↔
Firenze	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔	
Grosseto	10.0	3.2	14.7	45.0	106.4	38.6	192.9	↔	
Lido di Camaiore	13.1	8.0	9.6	24.7	13.1	106.8	82.9	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)		Lun 20	Mar 21	Mer 22	Gio 23	Ven 24	Sab 25	Dom 26	TENDENZA
	Arezzo	0.0	0.0	0.8	5.6	4.8	2.8	2.4	↔
Firenze	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔	
Grosseto	2.0	0.8	1.2	2.0	5.6	5.2	4.8	↔	
Lido di Camaiore	2.0	0.0	6.0	6.0	3.2	74.5	8.4	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticaceae (Ortica e Parietaria)		Lun 20	Mar 21	Mer 22	Gio 23	Ven 24	Sab 25	Dom 26	TENDENZA
	Arezzo	0.8	0.4	0.0	7.6	0.0	2.8	0.8	↔
Firenze	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔	
Grosseto	0.4	7.6	1.2	3.2	11.2	3.2	25.1	↔	
Lido di Camaiore	5.6	0.0	0.4	3.6	113.6	7.2	17.5	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

 Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

 Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)