

### Toscana – Concentrazione di cesio-137 in sedimenti marini. Anno 2012

Punto di prelievo	Comune	Provincia	Codice identificativo	cesio-137 (Bq/kg)
Isola di Montecristo	Portoferraio	LI	SEM_MS07	0,8 ± 0,2
Carbonifera	Piombino	LI	SEM_CR75	4,9 ± 0,3
Foce Ombrone	Grosseto	GR	SEM_FO37	4,1 ± 0,5
Cala di Forno	Grosseto	GR	SEM_CF20	5,5 ± 0,3
Ansedonia	Orbetello	GR	SEM_AS50	5,1 ± 0,4
Rosignano Marittimo	Rosignano Marittimo	LI	SEM_RL20	1,0 ± 0,1
Marina di Carrara	Carrara	MS	SEM_MC30	2,6 ± 0,2
Nettuno	Viareggio	LU	SEM_NT30	2,6 ± 0,2
Livorno porto	Livorno	LI	SEM_LV37	1,9 ± 0,4
Fiume Morto	Pisa	PI	SEM_FM30	4,8 ± 0,4



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title

()

/Subject

(D:20131118121919+01'00')

/ModDate

()

/Keywords

(PDFCreator Version 0.9.5)

/Creator

(D:20131118121919+01'00')

/CreationDate

()

/Author

-mark-