


**Rossetto – Calcolo dell'indice CPUE – Statistiche anni 1991-2022**

Stagione di pesca	Numero di barche attive	Giorni totali di pesca	Catture totali in kg	Giorni di pesca (media per barca)	Catture in kg (media per barca)	CPUE <sup>(1)</sup> (kg/giorno/barca)
<b>2021-2022</b>	29	864	25568	30	882	<b>29,6</b>
<b>2020-2021</b>	24	733	14177	30	591	<b>19,3</b>
2019-2020	29	835	15157	29	523	<b>18,2</b>
2018-2019	24	894	19934	37	831	<b>22,3</b>
2017-2018	26	875	21807	34	839	<b>24,9</b>
2016-2017	27	781	16347	29	605	<b>20,9</b>
2015-2016	29	650	15131	22	522	<b>23,3</b>
2014-2015	29	992	25152	34	867	<b>25,4</b>
2013-2014	28	663	9625	24	344	<b>14,5</b>
2012-2013	29	735	11902	25	410	<b>16,1</b>
2011-2012	30	538	7798	18	260	<b>14,5</b>
2010-2011 <sup>(2)</sup>	Dati mancanti	Dati mancanti	Dati mancanti	Dati mancanti	Dati mancanti	<b>Dati mancanti</b>
2009-2010	42	862	17772	21	423	<b>20,6</b>
2008-2009	28	545	15916	19	568	<b>29,2</b>
2007-2008	37	816	28767	22	777	<b>35,3</b>
2006-2007	47	773	10920	16	232	<b>14,1</b>
2005-2006	40	1064	23002	27	575	<b>21,6</b>
2004-2005	47	1417	34762	30	740	<b>24,5</b>
2003-2004	45	1038	17550	23	390	<b>16,9</b>
2002-2003	43	1044	17941	24	417	<b>17,2</b>
2001-2002	46	1108	20835	24	453	<b>18,8</b>
2000-2001	42	1071	20309	26	484	<b>19,0</b>
1999-2000	50	977	20297	20	406	<b>20,8</b>
1998-1999	50	935	20211	19	404	<b>21,6</b>
1997-1998	48	842	12925	18	269	<b>15,4</b>
1996-1997	50	1392	21409	28	428	<b>15,4</b>
1995-1996	48	1168	23483	24	489	<b>20,1</b>
1994-1995	46	909	8999	20	196	<b>9,9</b>
1993-1994	49	1056	15456	22	315	<b>14,6</b>
1992-1993	44	1120	28665	25	651	<b>25,6</b>
1991-1992	41	954	25275	23	616	<b>26,5</b>

N.B.: I dati antecedenti alla costituzione di ARPAT (1996) sono stati raccolti dal CRIP (Consorzio Regionale Idrobiologia e Pesca), poi confluito in ARPAT con la legge istituzionale

**Note:**

- 1) L'indice CPUE misura l'abbondanza delle catture per unità di sforzo, ovvero (mediamente) i kg pescati in un giorno di attività da una singola barca. La CPUE può essere considerata come un indice di abbondanza dei pesci in mare e deve essere superiore ad un limite di sicurezza (Limit Reference Point) che per la Toscana è LRP = 8,5 – vedi linea rossa nel grafico seguente kg/giorno/barca.
- 2) Nella stagione 2010-2011 la pesca del rossetto è stata sospesa perché il Ministero e l'UE non avevano ancora approvato il piano di gestione.

**Trend CPUE anni 2011-2022**


Stagione di pesca (da novembre a marzo)